


"ПРОМИЗДЕЛИЯ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

РЕЕСТР ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА 27.12.2017 г

398600; Липецк, с.Косыревка
 (4742) 76 78 76; 23 75 23; 76 78 54



Цена в рублях с учетом НДС

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТАЛИ С ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ							
САИДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	КВ.М						420
САИДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ "корабельная доска"	КВ.М						425
САИДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ "БЛОК ХАУС"	КВ.М						570
Профлист с ЛКПОЦ С- 6 0,5мм	КВ.М/П.М						293/360
Профлист с ЛКПОЦ С- 6 0,4мм	КВ.М/П.М						256/315
Профлист с ЛКПОЦ С- 10 0,5мм	КВ.М/П.М						310/360
Профлист с ЛКПОЦ С- 10 0,4мм	КВ.М/П.М						272/315
Профлист с ЛКПОЦ С- 21 0,5мм	КВ.М/П.М						343/360
Профлист с ЛКПОЦ С- 21 0,4мм	КВ.М/П.М						300/315
Профлист с ЛКПОЦ НС- 35 0,5мм	КВ.М/П.М						333/360
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА "Монтеррей" С ЛКПОЦ	КВ.М						325
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА "СуперМонтеррей" С ЛКПОЦ	КВ.М						330
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ							
ЖЕЛОБ	п/м						145
ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ	п/м						195
ПРОФИЛИ С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМИ ГОФРАМИ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ 1 сорт 2кл цинка							
С10-1100-0,5	КВ.М/П.М						259/300
С21-1000-0,5	КВ.М/П.М						285/300
С- 6; С-10 ; С-21; НС-35 толщина 0,5 мм	п/м						300
С- 6; С-10 ; С-21; НС-35 толщина 0,55 мм	п/м						325
С- 21; НС- 35 ; Н -60; Н -75 ; Н-114 толщина 0,7 мм	п/м						405
Н -60; Н -75 ; Н- 114 толщина 0,8 мм	п/м						455
ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПН50*40, ПН75*40, ППН2 ППС 60*27, ПС50*50, ПС10*50	п/м						от 16 руб. до 32 руб.
СЕНДВИЧ-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ от 80 до 250 мм	КВ.М						
СЕНДВИЧ-ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ от 80 до 250 мм	КВ.М						
СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ							
СТАЛЬ ОЦ. В РУЛОНАХ 0,4 ММ*1250	1 СОРТ						
СТАЛЬ ОЦ. В РУЛОНАХ 0,45	1 СОРТ						
СТАЛЬ ОЦ. В РУЛОНАХ 0,5 ММ*1250	1 СОРТ						
СТАЛЬ ОЦ. В РУЛОНАХ 0,55 ММ*1250	1 СОРТ						
СТАЛЬ ОЦ. В РУЛОНАХ 0,65 ММ 1с	1 СОРТ						
СТАЛЬ ОЦ. В РУЛОНАХ 0,6 ММ	1 СОРТ						
СТАЛЬ ОЦ. В РУЛОНАХ 0,7 ММ	1 СОРТ						
СТАЛЬ ОЦ. В РУЛОНАХ 0,75 ММ	1 СОРТ						
СТАЛЬ ОЦ. В РУЛОНАХ 0,8 ММ	1 СОРТ						
СТАЛЬ ОЦ. В РУЛОНАХ 0,9 ММ	1 СОРТ						
СТАЛЬ ОЦ. В РУЛОНАХ 1,0 ММ	1 СОРТ						
СТАЛЬ ОЦ. В РУЛОНАХ 1,2 ММ	1 СОРТ						
СТАЛЬ ОЦ. В РУЛОНАХ 1,5 ММ	1 СОРТ						
СТАЛЬ ОЦ. В РУЛОНАХ 0,45-1,5 ММ	2 СОРТ						
СТАЛЬ ОЦ. В ЛИСТАХ 0,45-1,5 ММ	1 СОРТ						
СТАЛЬ ОЦ. В ЛИСТАХ с ЛКПОЦ							
ПРОФЛИСТ В ЛИСТАХ с ЛКПОЦ							
ПРОФЛИСТ В ЛИСТАХ ОЦИНКОВАННЫЙ							
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА							
НЕКОНДИЦИЯ ЛКП							
НЕКОНДИЦИЯ оцинков							
Сталь оцинкованная с лакокрасочным покрытием							
ЛКПОЦ -1 0,5мм*1250							
ПРОИЗВОДИМ ПРОДОЛЬНУЮ РЕЗКУ МЕТАЛЛА НА ЛЕНТУ ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА							
СТАЛЬ Х/К В ЛИСТАХ							
МАРКА	ТОЛЩИНА	РАЗМЕР	ГОСТ	< 0,5тн	0,5-1,0тн	1,0-5,0тн	> 5,0тн
СТАЛЬ Х/К ИЗ ПОДМОТОК							
оцинков	0,8	30		16 050	15 750	15 300	15 000
08 пс, 08ю	1,5	1250*2500		51 895	50 925	49 470	48 500
08 пс, 2 сор	1,8	1000*2500		51 360	50 400	48 960	48 000
08пс	2	1250*2500		51 360	50 400	48 960	48 000
СТАЛЬ Г/К С ЧЕЧЕВИЧНЫМ РИФЛЕНИЕМ							
3 сп	3	1250*2500	8568-77	49 220	48 300	46 920	46000
3 сп	3	1500*6000	8568-77	48 685	47 775	46 410	45500
ЗСП	4	1250*6000	8568-77	48 150	47 250	45 900	45000
ЗСП	4	1500*3000,6000	8568-77	47 080	46 200	44 880	44000
ЗСП	5	1500*6000	8568-77	48 150	47 250	45 900	45000
ЗСП	6	1500*6000	8568-77	48 150	47 250	45 900	45000
ЗСП	10	1500*6000	8568-77	48 150	47 250	45 900	45000
ЗСП	12	1500*6000,1500*2300	8568-77	48 150	47 250	45 900	45000
СТАЛЬ Г/К МАРКИ 09Г2С							
09Г2С	4	1500Х6000	19281-89	48 150	47 250	45 900	45000
10хндп	4	1250*6000,2900		65 270	64 050	62 220	61000
10хндп	5	1250*6000	19281-89	65 270	64 050	62 220	61000

10хндп	5	1250*6500	19281-89	65 270	64 050	62 220	61000
09Г2С	5	1500Х6000	19281-89	48 150	47 250	45 900	45000
09Г2С	6	1500Х6000	19281-89	48 150	47 250	45 900	45000
10хснд	6	1500*6000,1500*2100	19281-89	66 875	65 625	63 750	62500
10хндп	6	1500*6000	19281-89	65 270	64 050	62 220	61000
09Г2С	8	2000*6000	19281-89	49 220	48 300	46 920	46000
15 хм	8	1500*6000	4543-71	108 070	106 050	103 020	101000
10хснд	8	1500*6000	19281-89	66 875	65 625	63 750	62500
10хндп	8	1250*6000	19281-89	64 735	63 525	61 710	60500
09Г2С	10	1140*6000		48 685	47 775	46 410	45500
09Г2С	10	1400*11720-11870		48 685	47 775	46 410	45500
09Г2С	10	1500*6000	19281-89	48 685	47 775	46 410	45500
09Г2С	10	2000*6000	19281-89	49 220	48 300	46 920	46000
10хснд	10	2000Х6000	19281-89	66 875	65 625	63 750	62500
10хндп	10	1500Х6000	19281-89	66 875	65 625	63 750	62500
15хснда-2	10	2500*12040		66 340	65 100	63 240	62000
РСА	10	1500Х6000		49 220	48 300	46 920	46000
09Г2С	10	2000х12000 БЗЭМ		49 220	48 300	46 920	46000
17Г1С	11,6	2000*3900-4000		48 150	47 250	45 900	45000
С 390	12	1550*6100 НТВ		50 290	49 350	47 940	47000
09Г2С	12	1400*6000		49 220	48 300	46 920	46000
09Г2С	12	1500Х6000	19281-89	48 150	47 250	45 900	45000
09Г2С	12	2000*6000 БЗЭМ		49 220	48 300	46 920	46000
09Г2С	12	2000*12000 БЗЭМ		50 290	49 350	47 940	47000
10хснд	12	1500*6000,2000*5500	19281-89	63 130	61 950	60 180	59000
15хснд-2	12	2500*12040		65 270	64 050	62 220	61000
09Г2С	13,7	1560-1870*6020		49 220	48 300	46 920	46000
09Г2С	14	1940,2000*5000-6000		49 755	48 825	47 430	46500
09Г2С	14,5	1840*5640-6500		48 685	47 775	46 410	45500
09Г2С К-60	15,4	1606*10440-11550 В		48 685	47 775	46 410	45500
09Г2С	16	1500*6000		48 685	47 775	46 410	45500
09Г2С	16	1900*6000		47 615	46 725	45 390	44500
09Г2С	16	2200,2230-6650,12000		47 615	46 725	45 390	44500
15хснд	16	2790*9000-12040		65 270	64 050	62 220	61000
09Г2С	17,3	1850*10750		48 685	47 775	46 410	45500
09Г2С	18	1500Х6000	19281-89	51 895	50 925	49 470	48500
09Г2С	18	2000Х6000	19281-89	50 290	49 350	47 940	47000
09Г2С	20	2000Х6000	19281-89	50 825	49 875	48 450	47500
09Г2С	20	2170*6000		50 825	49 875	48 450	47500
ст20	20	1650*9000		50 825	49 875	48 450	47500
10хндп	20	1500*8550,9000,9300	19281-89	53 500	52 500	51 000	50000
15хснд	20	1500*9500	19281-89	66 875	65 625	63 750	62500
09Г2С	21,6	1220*3110,2100*11800		50 290	49 350	47 940	47000
09Г2С	22	1190*11850		52 430	51 450	49 980	49000
09Г2С	22	2000*6000		52 430	51 450	49 980	49000
09Г2С	22	2160-2170*6000-11800		52 430	51 450	49 980	49000
09Г2С	24	1800*9000		52 430	51 450	49 980	49000
09Г2С	25	2000*6000		50 290	49 350	47 940	47000
09Г2С	25	1510*6000		50 825	49 875	48 450	47500
С 390	25	1850-2170*6000-11000		51 360	50 400	48 960	48000
10хснд	25	2000*1740	19281-89	66 875	65 625	63 750	62500
09 Г2С	28	1500*4850		51 360	50 400	48 960	48000
15 хм	28	1500*3070,3100	4543-71	108 070	106 050	103 020	101 000
09 Г2С	30	2000*6980		51 895	50 925	49 470	48500
С 390	30	1750*9000					
09 Г2С	30	1850,1900,2060*6000		51 895	50 925	49 470	48500
ст45	32	1500*6000	19281-89	52 965	51 975	50 490	49500
09 Г2С	32	1200*7140-9000		52 965	51 975	50 490	49500
09 Г2С	32	1250*9800,1500*6350,2000*2620		52 965	51 975	50 490	49500
09 Г2С	32	1840*6000		52 965	51 975	50 490	49500
09 Г2С	32	2100*6200 ,2160*6000	19281-89	52 965	51 975	50 490	49500
10хснд	32	1500*6000		65 270	64 050	62 220	61000
09 Г2С	33	1500*6000		50 825	49 875	48 450	47500
09 Г2С	34	1280*7850-9150					
09 Г2С	36	2200*3210 БЗЭМ		52 965	51 975	50 490	49500
09 Г2С	39	2407*12100	19281-89	52 965	51 975	50 490	49500
09 Г2С	40	360*10040 БЗЭМ		51 895	50 925	49 470	48500
09 Г2С	40	360*4400 БЗЭМ		51 895	50 925	49 470	48500
10хндп	40	1500*6100,6150,6200	19281-89	65 270	64 050	62 220	61000
10хснд	40	2800*9800	19281-89	66 875	65 625	63 750	62 500
171с	40	2000*6100		51 895	50 925	49 470	48500
09 Г2С	45	1800*12000		51 895	50 925	49 470	48500
09 Г2С	45	2000*7800		51 895	50 925	49 470	48500
ст 20	50	1500*4400	19281-89	52 965	51 975	50 490	49500
09 Г2С	50	1420-1680,1750,1800*8590-9590		53 500	52 500	51 000	50000
ст 390	50	1520-1640*6000		62 060	60 900	59 160	58000
10хснд	50	450*6000		65 270	64 050	62 220	61 000
09 Г2С	60	2000*6000		55 640	54 600	53 040	52 000
17Г1СУ	85	705*8820-710-9330:1500*3040		56 710	55 650	54 060	53 000

СТАЛЬ Г/К ТОНКОЛИСТОВАЯ

Марка	Толщина	Размер (ширина*длина)	< 0,5тн	0,5-1,0тн	1,0-5,0тн	> 5,0тн
-------	---------	-----------------------	---------	-----------	-----------	---------

ГОСТ 16523-97

Зсп	1,5	1250*2500 2 сорт	47080	46200	44880	44000
Зсп	1,5	1250*2500	48150	47250	45900	45000
1пс-Зсп	2	1250*2500,1200*2500	46545	45675	44370	43500
	2,5	1250*2500	46545	45675	44370	43500
09Г2С	3	1500*3000;1500*6000	49755	48825	47430	46500
10хндп	3	1250*3300	55640	54600	53040	52000
1пс-Зсп	3	1500*3000	46545	45675	44370	43500
1пс-Зсп	3	1250*2500	46545	45675	44370	43500

СТАЛЬ Г/К ТОЛСТОЛИСТОВАЯ

Марка	Толщина	Размер (ширина*длина)	< 0,5тн	0,5-1,0тн	1,0-5,0тн	> 5,0тн
ГОСТ 14637-89						
сто	4	1250*2500	44940	44100	42840	42000
Зсп	4	1250, 1500*3000	46545	45675	44370	43500
Зсп	4	1500*6000	45475	44625	43350	42500
Зсп	5	1500*3000	46545	45675	44370	43500
Зсп	5	1500*6000	45475	44625	43350	42500
Зсп	6	1500*3000	46545	45675	44370	43500
Зсп	6	1500*6000	45475	44625	43350	42500
Зсп	7	1300*9000	47615	46725	45390	44500
Зсп	7	1360*3000	47615	46725	45390	44500
Зсп	8	992*9000	47615	46725	45390	44500
Зсп	8	1500*3000	46545	45675	44370	43500
ст 0	8	1500*6000	45475	44625	43350	42500
Зсп	10	1069*9000	46545	45675	44370	43500
Зсп	10	1470*9000	46545	45675	44370	43500
Зсп	10	1500*3000	46545	45675	44370	43500
Зсп	10	1500*6000	45475	44625	43350	42500
Зсп	10	1800*6000	46545	45675	44370	43500
Зсп	11	1500* 6000,9000;1140*9000	47615	46725	45390	44500
Зсп	12	1375*6000	44940	44100	42840	42000
Зсп	12	1500*6000	45475	44625	43350	42500
Зсп	12	1840, 1880,2100*6000	46545	45675	44370	43500
З сп	13,7	1780*11550	47615	46725	45390	44500
Зсп	14	1500*6000	48150	47250	45900	45000
Зсп	14	1550*9000	48150	47250	45900	45000
Зсп	14	1800*5700	48150	47250	45900	45000
Зсп	14,2	2000*6000	48150	47250	45900	45000
Зсп	16	1500*6000	48150	47250	45900	45000
Зсп	16	1550*9000	48150	47250	45900	45000
Зсп	16	1600*9000	48150	47250	45900	45000
З сп	16	1700-1900*8000-9000	48150	47250	45900	45000
З сп	16	2000*6000	48150	47250	45900	45000
Зсп	18	800*9000	48150	47250	45900	45000
Зсп	18	1450*8000	48150	47250	45900	45000
Зсп	18	1550*8000	48150	47250	45900	45000
Зсп	18	1650*9000,1700*5450	48150	47250	45900	45000
Зсп	18	1550*8000, 1660*9000	48150	47250	45900	45000
Зсп	18	2000*4200, 6000	48150	47250	45900	45000
Зсп	20	1500*6000	48150	47250	45900	45000
Зсп	20	2500*12000	48150	47250	45900	45000
Зсп	20	2160*9000	48150	47250	45900	45000
Зсп	22	1500*6000	49220	48300	46920	46000
Зсп	22	1660*9190	49220	48300	46920	46000
Зпс	24(22мм)	1950*9000	49220	48300	46920	46000
Зсп	25	1550*9000	48150	47250	45900	45000
Зсп	25	1980*9000	48150	47250	45900	45000
Зсп	28	1050*6000	48150	47250	45900	45000
Зсп	28	1600*9000	48150	47250	45900	45000
Зсп	28	2000*6000	48150	47250	45900	45000
Зсп	30	1550*9000	48150	47250	45900	45000
Зсп	30	1650*9000	48150	47250	45900	45000
Зсп	30	2500*11000	48150	47250	45900	45000
Зсп	32	1070*6000	49220	48300	46920	46000
Зсп	32	1400*8600	49220	48300	46920	46000
Зсп	32	1500*6000	49220	48300	46920	46000
Зсп	32	1550*5550,1570*2380	49220	48300	46920	46000
Зсп	32	1886*5980	49220	48300	46920	46000
Зсп	32	2000*6000	49220	48300	46920	46000
Зсп	34	1500*8080-9310	49220	48300	46920	46000
Зсп	34	1405*9450,9850	49220	48300	46920	46000
Зсп	36	800-900*9000	48685	47775	46410	45500
З сп	36	1450*9000	48685	47775	46410	45500
З сп	36	1500*5200-6500	48685	47775	46410	45500
З сп	36	1670*10300	48685	47775	46410	45500
З сп	36	1820*9000	48685	47775	46410	45500
Зсп	45	2000*5500,5600,5700	48685	47775	46410	45500
Зсп	50	1280*9400	49755	48825	47430	46500
З сп	50	1500*5190-5900,6000	49755	48825	47430	46500
З сп	50	2000*5000	49755	48825	47430	46500
З сп	52	1500*7000-9600	49755	48825	47430	46500
З сп	53	1500*5700	50825	49875	48450	47500
З сп	55	1050*4100-4200	58850	57750	56100	55000
Зпс	55	1400-1405*8750-10550	58850	57750	56100	55000

3 сп	55	1260*8200-9000	58850	57750	56100	55000
3 сп	60	2000*3900,4100,4200	54035	53025	51510	50500
3 сп	70	1300*5100,5200	54035	53025	51510	50500
3 сп	80	1500*5950-9600	54035	53025	51510	50500
3 сп	90	1570*6800	54035	53025	51510	50500
3 сп	100	1100*3100	54035	53025	51510	50500
3 сп	200	1700*5050;1680*650	54035	53025	51510	50500

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА, ОТХОДЫ МЕТАЛЛОПРОКАТА

Марка	Толщина	Размер (ширина*длина)	< 0,5тн	0,5-1,0тн	1,0-5,0тн	> 5,0тн
09Г2С	4	140*6000;150*6000	56 710	55 650	54 060	53000
3 сп	5	00,205,355,530,1500*620,1670-2850	35 310	34 650	33 660	33000
65г	5	пластины				
3 сп	8	1140*1140,1780,3150;280,415,545*6000	35 310	34 650	33 660	33000
09Г2С	8	180*6500	36 915	36 225	35 190	34500
рифл	10	1500*3270	36 915	36 225	35 190	34500
09Г2С	11,6	490*11660	36 915	36 225	35 190	34500
3 сп	12	10,160,180,250,360,380,390,400,410,420*6000	35 310	34 650	33 660	33000
09Г2С	12	220*1900	36 915	36 225	35 190	34500
09Г2С	13	250,270*6000	36 915	36 225	35 190	34500
3 сп	14	180*3400,6000,8000, 310,335*8050,9050	35 310	34 650	33 660	33000
09Г2С	14	130,140,150,160-865*6000	37 985	37 275	36 210	35500
3 сп	16	200*700;160-200*9000,200*6000	35 845	35 175	34 170	33500
09Г2С	16	80-120*4450-6000;160,230, 410,200,310	37 985	37 275	36 210	35500
09Г2С	17,3	198*11400	37 985	37 275	36 210	35500
3 сп	18	160-180*9000,800*2500;1500*2500	35 845	35 175	34 170	33500
3 сп	20	150*3080	35 310	34 650	33 660	33000
09Г2С	20	210*5000,390*2770,1150*3000,2220*3000	37 985	37 275	36 210	35500
15хндп	20	200*2950	47 615	46 725	45 390	44500
3 сп	22	140*6000,260-360*6000,8500,8800	36 915	36 225	35 190	34500
09Г2С	22	178*9000;400*9800	37 985	37 275	36 210	35500
3 сп	25	200-360*3030,4850,5750,9000	35 845	35 175	34 170	33500
09Г2С	25	220,275*9000,270*7100	37 985	37 275	36 210	35500
15хм	25	400*865	58 315	57 225	55 590	54500
3 сп	28	300*2500,340*2450	36 915	36 225	35 190	34500
09Г2С	28	190,230,250*6000-8000	37 985	37 275	36 210	35 500
3 сп	30	215*3000+6000,200-220,300-350*6000;1660*3000	33 705	33 075	32 130	31 500
09Г2С	30	280*5900,180-325*9000	39 055	38 325	37 230	36 500
09Г2С	32	220*370*6-9000	39 055	38 325	37 230	36 500
3 пс	34	340,400,500*8340,9100	36 915	36 225	35 190	34 500
09Г2С	34	360*4500	40 125	39 375	38 250	37 500
3сп	36	670*6500,740,750,780*6000	36 915	36 225	35 190	34 500
09Г2С	36	3000*4000, 330*6000,400*9000	41 195	40 425	39 270	38 500
09Г2С	36,5	1300-2415*1900-6600	41 195	40 425	39 270	38 500
09Г2С	38	680*870+1355+4300	41 195	40 425	39 270	38 500
3сп	40	650*650,200,260*6000,490*9000	36 915	36 225	35 190	34 500
10хснд	40	700*1100, 940*970, 990*9500, 1000*2200	58 315	57 225	55 590	54 500
09Г2С	40	150*9000,700*8550	41 195	40 425	39 270	38 500
3 сп	45	530*10800,12000	36 915	36 225	35 190	34 500
3 сп	50	840,900,1900*1800-2000,1800*1900:820*6100	36 915	36 225	35 190	34 500
09Г2С	50	700-790*4830-6000	45 475	44 625	43 350	42 500
3 сп	75	330*1150	45 475	44 625	43 350	42 500
3 сп	80	360,580,570*1420-6050	43 335	42 525	41 310	40 500
09Г2С	80	100,230,300,190,530-7200,1550*1500	46 545	45 675	44 370	43 500
3пс	85	210*1450	45 475	44 625	43 350	42 500
09Г2С	85	210-1000*490*1870:800-840*3100-6250	46 545	45 675	44 370	43 500
09Г2С	90	290*1970	46 545	45 675	44 370	43 500
		Груба круглая				
		Груба профильная				
		Швеллер				
		Балка				
		Уголок				

ТРУБЫ КРУГЛЫЕ

МАРКА	Диаметр	ТОЛЩИНА СТЕН.	ДЛИНА	< 0,5тн	0,5-1,0тн	1,0-5,0тн	> 5,0тн
2ПС	15	2,8	9000:7800	49 755	48 825	47 430	46 500
2ПС	15	3	9000	52 430	51 450	49 980	49 000
2ПС	20	2,8	9000	51 895	50 925	49 470	48 500
ВГП	25	2,5	9000	52 965	51 975	50 490	49 500
ВГП	25	2,8	9000	52 965	51 975	50 490	49 500
2ПС	25	3	8400	50 290	49 350	47 940	47 000
2ПС	25	3,2	10500	51 895	50 925	49 470	48 500
х/д 20пс	30	5	немерн	128 400	126 000	122 400	120 000
2ПС	32	2,8	10400	51 360	50 400	48 960	48 000
2ПС	32	3,2	10500	50 290	49 350	47 940	47 000
б/ш 09Г2С	32	3,5	немерн	160 500	157 500	153 000	150 000
б/ш 09Г2С	32	5	немерн	224 700	220 500	214 200	210 000
вгп	40	3	6000-12000	46 545	45 675	44 370	43 500
эл/св	42	3	10500	50 825	49 875	48 450	47 500
эл/св	42	4	1000-11100	50 825	49 875	48 450	47 500
эл/св	48	3,5	4880	49 220	48 300	46 920	46 000
вгп	50	3	6000	46 010	45 150	43 860	43 000
вгп	50	3,5	6000	50 290	49 350	47 940	47 000
	51	3	6000	50 290	49 350	47 940	47 000

3 пс	57	2,5	10500	47 615	46 725	45 390	44 500
3 пс	57	3	10500	46 010	45 150	43 860	43 000
эл/св	57	3,5	9500	49 220	48 300	46 920	46 000
г/д 20пс	57	3,5	немерн	85 600	84 000	81 600	80 000
эл/св	57	4	10500	48 685	47 775	46 410	45 500
б/ш 09Г2С	57	4,5	9400	85 600	84 000	81 600	80 000
Б /Ш	57	6	8300	83 460	81 900	79 560	78 000
	73	4	10150	83 460	81 900	79 560	78 000
2 пс	76	3	6000	46 545	45 675	44 370	43 500
Б /Ш	76	5,5	нем	83 460	81 900	79 560	78 000
ст20 вгп	80	4	12000	49 755	48 825	47 430	46 500
Б /Ш	83	4	немерн	83 460	81 900	79 560	78 000
б/ш 09Г2С	83	4	немерн	85 600	84 000	81 600	80 000
	83	6	немерн	83 460	81 900	79 560	78 000
2 пс	89	3	0500;1200	46 545	45 675	44 370	43 500
2спорт	89	3,5	11000;5500	46 545	45 675	44 370	43 500
Б /Ш	89	4	немерн	79 180	77 700	75 480	74 000
б/ш 09Г2С	89	8	немерн	85 600	84 000	81 600	80 000
Б /Ш	95	5	нем	83 460	81 900	79 560	78 000
эсв	102	2,8	12000	45 475	44 625	43 350	42 500
эсв 09г2с	102	4	немерн	64 200	63 000	61 200	60 000
б/ш 09Г2С	102	4	немерн	85 600	84 000	81 600	80 000
г/д 20пс	102	5	немерн	83 460	81 900	79 560	78 000
г/д 20пс	102	6	немерн	83 460	81 900	79 560	78 000
эсв	108	3	10500	45 475	44 625	43 350	42 500
б/ш 09Г2С	108	5	немерн	85 600	84 000	81 600	80 000
б/ш г/д	108	6	немерн	83 460	81 900	79 560	78 000
б/ш	108	8	3100	83 460	81 900	79 560	78 000
б/ш г/д	108	14	7830	83 460	81 900	79 560	78 000
б/ш 09Г2С	114	5	немерн	85 600	84 000	81 600	80 000
б/ш г/д	114	9	немерн	80 250	78 750	76 500	75 000
б/ш г/д	114	18	6100	80 250	78 750	76 500	75 000
г/д 20пс	127	5	немерн	80 250	78 750	76 500	75 000
б/ш 09Г2С	127	5	немерн	85 600	84 000	81 600	80 000
эсв	133	4	12000	44 940	44 100	42 840	42 000
г/д 20пс	133	7	немерн	80 250	78 750	76 500	75 000
б/ш г/д	133	12	немерн	80 250	78 750	76 500	75 000
б/ш г/д	140	5	нем	80 250	78 750	76 500	75 000
б/ш 09Г2С	152	5	нем	83 460	81 900	79 560	78 000
некондици	159	4	12000	42 800	42 000	40 800	40 000
эсв СП	159	4,5	12000	47 080	46 200	44 880	44 000
б/ш	159	5	2880	80 250	78 750	76 500	75 000
б/ш 09Г2С	159	6	немерн	83 460	81 900	79 560	78 000
б/ш 09Г2С	159	8	немерн	83 460	81 900	79 560	78 000
б/ш 09Г2С	159	10	немерн	83 460	81 900	79 560	78 000
б/ш 09Г2С	159	16	немерн	83 460	81 900	79 560	78 000
б/ш 09Г2С	168	6	немерн	83 460	81 900	79 560	78 000
3 сп	168	6	8370-11150	54 570	53 550	52 020	51 000
Б /Ш	168	8	7420-11400	80 250	78 750	76 500	75 000
б/ш 09Г2С	168	10	немерн	83 460	81 900	79 560	78 000
б/ш 09Г2С	180	10	немерн	83 460	81 900	79 560	78 000
2ПС	200	18	5700	77 040	75 600	73 440	72 000
б/ш 09Г2С	203	12	немерн	83 460	81 900	79 560	78 000
эсв 20	219	6	12000	54 570	53 550	52 020	51 000
	219	8	нем	54 570	53 550	52 020	51 000
б/ш 09Г2С	219	8	нем	83 460	81 900	79 560	78 000
б/ш 09Г2С	219	10	нем	83 460	81 900	79 560	78 000
б/ш ст20	273	6	12000	80 250	78 750	76 500	75 000
б/ш 09Г2С	273	10	немерн	85 600	84 000	81 600	80 000
б/ш 09Г2С	299	12	немерн	85 600	84 000	81 600	80 000
б/ш 09Г2С	299	16	немерн	85 600	84 000	81 600	80 000
б/ш 09Г2С	299	20	немерн	85 600	84 000	81 600	80 000
б/ш 09Г2С	299	30	немерн	85 600	84 000	81 600	80 000
б/ш 09Г2С	299	40	немерн	92 020	90 300	87 720	86 000
Б /Ш ст20	325	6	12000	80 250	78 750	76 500	75 000
Б /Ш	325	16	нем	81 320	79 800	77 520	76 000
Б /Ш	325	20	нем	81 320	79 800	77 520	76 000
б/ш 09Г2С	351	16	немерн	85 600	84 000	81 600	80 000
г/д 20пс	406	12	немерн	80 250	78 750	76 500	75 000
эсв 20	426	9	нем	63 130	61 950	60 180	59 000
эсв 20	426	10	10240	63 130	61 950	60 180	59 000
б/ш г/д	426	9	6230	82 390	80 850	78 540	77 000
б/ш г/д	426	12	нем	82 390	80 850	78 540	77 000
б/ш 09Г2С	450	20	нем	85 600	84 000	81 600	80 000
б/ш 09Г2С	450	30	нем	85 600	84 000	81 600	80 000
	485	30	нем	80 250	78 750	76 500	75 000
эсв	530	12	11600	67 410	66 150	64 260	63 000
	720	7	11200	67 410	66 150	64 260	63 000
	720	8	немерн	72 760	71 400	69 360	68 000
17г1с	720	8	10150	72 760	71 400	69 360	68 000
	820	10	11500	80 250	78 750	76 500	75 000
17г1с	920	10	1700-1175	88 275	86 625	84 150	82 500
	1020	10	немерн	80 250	78 750	76 500	75 000
	1220	12	910-950	80 250	78 750	76 500	75 000
	1420	12	1970	80 250	78 750	76 500	75 000

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ							
МАРКА	РАЗМЕР	ДЛИНА	< 0,5тн	0,5-1,0тн	1,0-5,0тн	> 5,0тн	
	10*10*1,2	6000	67945	66675	64 770	63500	
	15x15x1,2	6000	58850	57750	56 100	55000	
	15x15x1,5	6000	51895	50925	49 470	48 500	
3 пс	20*10*1,5	6000	58850	57750	56 100	55 000	
3 пс	20*20*1,2	6000	57780	56700	55 080	54 000	
3 пс	20*20*1,5	6000	50290	49350	47 940	47 000	
2 пс	20*20*2	6000	50290	49350	47 940	47 000	
2 пс	25*25*1,5	6000	51360	50400	48 960	48 000	
	25*25*2,0	6000	49755	48825	47 430	46 500	
1 пс	30*20*1,5	6000	52965	51975	50 490	49 500	
1 пс	30*20*2	6000	52430	51450	49 980	49 000	
	30*30*1,8	6000	51895	50925	49 470	48 500	
	30*30*2	6000	51360	50400	48 960	48 000	
2пс	40*20*1,2	6000	55105	54075	52 530	51 500	
2пс	40*20*1,5	6000	50825	49875	48 450	47 500	
2пс	40*20*1,8	6000	50825	49875	48 450	47 500	
2пс	40*20*2,0	6000	46545	45675	44 370	43 500	
2пс	40*20*3,0	6000	50290	49350	47 940	47 000	
2пс	40*25*1,5	6000	50825	49875	48 450	47 500	
2пс	40*25*2,0	6000	49220	48300	46 920	46 000	
2 пс	40*40*1,5	6000	48150	47250	45 900	45 000	
2пс	40*40*1,8	6000	47615	46725	45 390	44 500	
2 пс	40*40*2	6000	48685	47775	46 410	45 500	
2 сорт	40*40*2	6000	38520	37800	36 720	36 000	
2 пс	40*40*3	6000	46545	45675	44 370	43 500	
2 пс	40*40*4	6000	49220	48300	46 920	46 000	
08 пс	50*25*1,5	10500	49220	48300	46 920	46 000	
2пс	50*25*2	6000	47615	46725	45 390	44 500	
1 пс	50x50x1,8	6000	47615	46725	45 390	44 500	
1 пс	50x50x2	6000	47615	46725	45 390	44 500	
НЛМК	50*50*2	6000	46545	45675	44 370	43 500	
	50*50*2,5	6000	48150	47250	45 900	45 000	
1 пс	50*50*3	6000	46010	45150	43 860	43 000	
НЛМК	50*50*3	6000	46010	45150	43 860	43 000	
09г2с	50*50*3	6000	52430	51450	49 980	49 000	
	60*30*2	6000	46545	45675	44 370	43 500	
НЛМК	60*30*2	6000	47615	46725	45 390	44 500	
2 сорт	60*30*2 2 сорт	12000	38520	37800	36 720	36 000	
	60*30*3	6000	46010	45150	43 860	43 000	
	60*40*2	6000	47080	46200	44 880	44 000	
НЛМК	60*40*2 2 сорт	6000	38520	37800	36 720	36 000	
	60*40*3	6000	46010	45150	43 860	43 000	
	60*60*1,8	6000	46545	45675	44 370	43 500	
	60*60*2	6000:1200	47080	46200	44 880	44 000	
2 сорт	60*60*2 2 сорт	6000	38520	37800	36 720	36 000	
	60*60*2,5	6000	48685	47775	46 410	45 500	
	60*60*3	6000:1200	46010	45150	43 860	43 000	
	60*60*4	6000	46010	45150	43 860	43 000	
	70*70*5	12000	48685	47775	46 410	45 500	
	80*40*2	6000	47615	46725	45 390	44 500	
	80*40*2,5	6000	47080	46200	44 880	44 000	
НЛМК	80*40*2,5	6000	46545	45675	44 370	43 500	
3пс	80*40*3,0	6000	46545	45675	44 370	43 500	
НЛМК	80*60*2,0	6000	47080	46200	44 880	44 000	
	80*60*2,0	12000	46545	45675	44 370	43 500	
	80*60*3,0	6000	46545	45675	44 370	43 500	
НЛМК	80*80*2,5	6000	50290	49350	47 940	47 000	
НЛМК	80*80*3	6000	47615	46725	45 390	44 500	
	80*80*3	12000	44405	43575	42 330	41 500	
2 сорт	80*80*3 2 сорт	12000	38520	37800	36 720	36 000	
09г2с	80*80*3	12000	51895	50925	49 470	48 500	
09г2с	80*80*3 неконд	12000	42800	42000	40 800	40 000	
3 пс	80*80*4	12000	45475	44625	43 350	42 500	
09г2с	80*80*4	12000	54035	53025	51 510	50 500	
	80*80*5	н/м	44405	43575	42 330	41 500	
3 пс	80*80*6	12000	48685	47775	46 410	45 500	
	90*90*4	12000	49220	48300	46 920	46 000	
СВЯЗЬ	100*50*3	5000	42265	41475	40 290	39 500	
3 пс	100*60*5	7400					
3 сп	100*100*2,5	12000	45475	44625	43 350	42 500	
3 сп	100*100*3	12000	45475	44625	43 350	42 500	
09г2с	100*100*3	12000	54035	53025	51 510	50 500	
3 сп	100*100*4	12000	47615	46725	45 390	44 500	
09г2с	100*100*4	12000	52430	51450	49 980	49 000	
3 сп	100*100*5	12000	44940	44100	42 840	42 000	
09г2с	100*100*5	12000	52430	51450	49 980	49 000	
3 сп	100*100*6	12000	48150	47250	45 900	45 000	
09г2с	120*80*3	11994	53500	52500	51 000	50 000	
3 сп	120*80*5	12000	44940	44100	42 840	42 000	
3 сп	120*80*6	12000	48150	47250	45 900	45 000	
09г2с	120*120*3	12000	47615	46725	45 390	44 500	

3 сп	120*120*4	12000	46010	45150	43 860	43 000
09r2c	120*120*4	12000	49220	48300	46 920	46 000
	120*120*5	12000	42800	42000	40 800	40 000
09r2c	120*120*5	немерн	51895	50925	49 470	48 500
09r2c	120*120*5 некондиция	12000	44405	43575	42 330	41 500
3 сп	120*120*6 некондиция	немерн	42800	42000	40 800	40 000
09r2c	120*120*6	12000	52965	51975	50 490	49 500
3 сп	140*60*6	12000	50825	49875	48 450	47 500
3 сп	140*100*4	12000	50825	49875	48 450	47 500
09r2c	140*100*4	12000	55105	54075	52 530	51 500
3 сп	140*100*5	12000	49220	48300	46 920	46 000
09r2c	140*100*5	12000	55105	54075	52 530	51 500
	140*100*6	12000	48150	47250	45 900	45 000
09r2c	140*120*4	12000	52430	51450	49 980	49 000
09r2c	140*120*4 некондиция	12000	46545	45675	44 370	43 500
3 сп	140*140*4	12000	48685	47775	46 410	45 500
09r2c	140*140*4	12000	52430	51450	49 980	49 000
3 сп	140*140*5	12000	48685	47775	46 410	45 500
3 сп	140*140*5 некондиция	12000	42800	42000	40 800	40 000
3 сп	140*140*6	12000	50290	49350	47 940	47 000
3 сп	140*140*6 некондиция	12000	42800	42000	40 800	40 000
09r2c	140*140*6	12000	53500	52500	51 000	50 000
09r2c	140*140*7	12000	53500	52500	51 000	50 000
3 сп	140*140*8	12000	50290	49350	47 940	47 000
09r2c	140*140*8	12000	53500	52500	51 000	50 000
09r2c	140*140*9	12000	53500	52500	51 000	50 000
3 сп	160*60*4	13000	59385	58275	56 610	55 500
3 сп	160*60*4 неконд	13000	57780	56700	55 080	54 000
	160*80*4	12000	50290	49350	47 940	47 000
	160*80*5	12000	50290	49350	47 940	47 000
	160*80*6	12000	54035	53025	51 510	50 500
3сп	160*120*4	12000	48685	47775	46 410	45 500
3сп	160*120*5	12000	48685	47775	46 410	45 500
3сп	160*120*6	12000	48685	47775	46 410	45 500
09r2c	160*120*6	12000	52965	51975	50 490	49 500
3сп	160*120*7	5500	48685	47775	46 410	45 500
3сп	160*120*8	12000	48685	47775	46 410	45 500
09r2c	160*140*5	3770	52965	51975	50 490	49 500
3сп	160*160*3	12000	49220	48300	46 920	46 000
09r2c	160*160*3	11904	53500	52500	51 000	50 000
09r2c	160*160*3 некондиция	11904	46010	45150	43 860	43 000
	160*160*4	12000	49755	48825	47 430	46 500
3 сп	160*160*4 некондиция	12000	42800	42000	40 800	40 000
09r2c	160*160*4	9950-1200	52430	51450	49 980	49 000
09r2c	160*160*4 некондиция	12000	46010	45150	43 860	43 000
	160*160*5	11550	49755	48825	47 430	46 500
	160*160*5 некондиция	12000	42800	42000	40 800	40 000
09r2c	160*160*5	12000	52430	51450	49 980	49 000
09r2c	160*160*5 некондиция	12000	46010	45150	43 860	43 000
3сп	160*160*6	11600	49755	48825	47 430	46 500
3сп	160*160*6 некондиция	12000	42800	42000	40 800	40 000
09r2c	160*160*6	12000	52430	51450	49 980	49 000
09r2c	160*160*6 некондиция	12000	46010	45150	43 860	43 000
3сп	160*160*7	12000	49755	48825	47 430	46 500
3сп	160*160*7 некондиция	12000	47615	46725	45 390	44 500
3сп	160*160*8	12000	49755	48825	47 430	46 500
3сп	160*160*8 некондиция	12000	42800	42000	40 800	40 000
09r2c	160*160*8 некондиция	12000	46010	45150	43 860	43 000
3 сп	180*100*4	12000	48685	47775	46 410	45 500
3 сп	180*100*5	12000	50825	49875	48 450	47 500
	180*100*8	12000	48685	47775	46 410	45 500
3 сп	180*120*6	12000	54570	53550	52 020	51 000
сто	180*120*6	12000	50290	49350	47 940	47 000
3 сп	180*120*6 некондиция	12000	42800	42000	40 800	40 000
3 сп	180*120*7	немерн	48685	47775	46 410	45 500
3 сп	180*125*5	12000	52430	51450	49 980	49 000
3 сп	180*125*6	немерн	52430	51450	49 980	49 000
09r2c	180*140*4	12000	51360	50400	48 960	48 000
09r2c	180*140*4 неконд	12000	46010	45150	43 860	43 000
3 сп	180*140*5	12000	49755	48825	47 430	46 500
09r2c	180*140*5	12000	51895	50925	49 470	48 500
09r2c	180*140*5 неконд	12000	46010	45150	43 860	43 000
3 сп	180*140*6	12000	49755	48825	47 430	46 500
3 сп	180*140*7	11176	49755	48825	47 430	46 500
3 сп	180*140*7 некондиция	11176	42800	42000	40 800	40 000
09r2c	180*140*7	12000	51895	50925	49 470	48 500
09r2c	180*140*7 некондиция	12000	49755	48825	47 430	46 500
3 сп	180*140*8	н/м	49755	48825	47 430	46 500
3 сп	180*140*8 некондиция	12000	42800	42000	40 800	40 000
09r2c	180*140*8	7600	51895	50925	49 470	48 500
3 сп	180*180*4 некондиция	12000	45475	44625	43 350	42 500
09r2c	180*180*4 некондиция	12000	46010	45150	43 860	43 000
3 сп	180*180*5	12000	51360	50400	48 960	48 000
3 сп	180*180*5 некондиция	12000	42800	42000	40 800	40 000

09r2c		180*180*5		12000	51895	50925	49 470	48 500
09r2c		180*180*5 некондиция		12000	46010	45150	43 860	43 000
3 сп		180*180*6		12000	49755	48825	47 430	46 500
3 сп		180*180*6 некондиция		12000	42800	42000	40 800	40 000
09r2c		180*180*6		12000	52965	51975	50 490	49 500
		180*180*7	немерн	49755	48825	47 430	46 500	
09r2c		180*180*7		12000	53500	52500	51 000	50 000
3 сп		180*180*8		12000	49755	48825	47 430	46 500
3 сп		180*180*8 некондиция		12000	42800	42000	40 800	40 000
09r2c		180*180*8		12000	53500	52500	51 000	50 000
09r2c		180*180*8 некондиция		12000	46010	45150	43 860	43 000
3 сп		180*180*9	немерн	52965	51975	50 490	49 500	
3 сп		200*100*4		12000	51895	50925	49 470	48 500
3 сп		200*100*6		12000	52965	51975	50 490	49 500
		200*120*4		12000	52965	51975	50 490	49 500
3 сп		200*120*5		12000	48685	47775	46 410	45 500
3 сп		200*120*5 некондиция		12000	42800	42000	40 800	40 000
3 сп		200*120*6	немер	48685	47775	46 410	45 500	
3 сп		200*120*7		12000	48685	47775	46 410	45 500
3 сп		200*120*7 некондиция	немерная	42800	42000	40 800	40 000	
		200*120*8	нем	55640	54600	53 040	52 000	
3 сп		200*160*5		12000	52965	51975	50 490	49 500
09r2c		200*160*5		12000	55640	54600	53 040	52 000
3 сп		200*160*6 некондиция		12000	42800	42000	40 800	40 000
09r2c		200*160*6		12000	52965	51975	50 490	49 500
3 сп		200*160*8		12000	50825	49875	48 450	47 500
3 сп		200*160*8 некондиция		12000				
09r2c		200*160*9		12000	55640	54600	53 040	52 000
3 сп		200*160*10		12000	54570	53550	52 020	51 000
09r2c		200*160*10			57780	56700	55 080	54 000
3 сп		200*200*5		12000	51895	50925	49 470	48 500
3 сп		200*200*5 некондиция		12000	46010	45150	43 860	43 000
09r2c		200*200*5		12000	55640	54600	53 040	52 000
09r2c		200*200*5 некондиция		12000	48150	47250	45 900	45 000
3 сп		200*200*6		12000	53500	52500	51 000	50 000
3 сп		200*200*6 некондиция		12000	46010	45150	43 860	43 000
09r2c		200*200*6		12000	55640	54600	53 040	52 000
09r2c		200*200*6 некондиция		12000	48150	47250	45 900	45 000
3 сп		200*200*7		12000	54570	53550	52 020	51 000
3 сп		200*200*8		12000	53500	52500	51 000	50 000
09r2c		200*200*8		12000	55640	54600	53 040	52 000
09r2c		200*200*8 некондиция		12000	47080	46200	44 880	44 000
		200*200*10		12000	56175	55125	53 550	52 500
3 сп		200*200*10 некондиция		12000	50290	49350	47 940	47 000
		200*200*12		12000	59920	58800	57 120	56 000
09r2c		200*200*12		12000	63130	61950	60 180	59 000
3 сп		230*100*8		12000	54570	53550	52 020	51 000
3 сп		240*120*5		12000	56175	55125	53 550	52 500
3 сп		240*160*6		12000	60455	59325	57 630	56 500
		240*160*12		12000	54570	53550	52 020	51 000
09r2c		240*160*12		12000	59920	58800	57 120	56 000
3 сп		250*150*8		12000	55640	54600	53 040	52 000
3 сп		250*250*6		4480	53500	52500	51 000	50 000
09r2c		250*250*6		12000	60990	59850	58 140	57 000
3 сп		250*250*10		6320	60990	59850	58 140	57 000
3 сп		250*250*12		7100	60990	59850	58 140	57 000
09r2c		250*250*12		5550	63665	62475	60 690	59 500
3 сп		300*100*8		12000	60990	59850	58 140	57 000
3 сп		300*200*6		12000	58850	57750	56 100	55 000
09r2c		300*200*8		12000	62060	60900	59 160	58 000
		300*300*6		12000	58315	57225	55 590	54 500
		300*300*8		1600	58315	57225	55 590	54 500
09r2c		300*300*9		12000	63665	62475	60 690	59 500
09r2c		300*300*12		6400	58850	57750	56 100	55 000

АРМАТУРА

3 пс	ф6			6000	48685	47775	46410	45500
3 пс	ф8			11700	43870	43050	41820	41000
3 пс	ф10		6000-11700	12000	44940	44100	42840	42000
35ГС	ф12			11700	41195	40425	39270	38500
35ГС	ф14			11700	41195	40425	39270	38500
35ГС	ф16			11700	41195	40425	39270	38500
35ГС	ф18			11700	40660	39900	38760	38000
35ГС	ф20			5800	40660	39900	38760	38000

КРУГ

ф6	ст 3			6000	47615	46725	45390	44500
ф 7	ст35		калибр	4050	72225	70875	68850	67500
ф 8	ст3			6000	45475	44625	43350	42500
ф9	ст35		калибр	4050	67945	66675	64770	63500
ф 10	ст 3			11700	43870	43050	41820	41000
ф 12	ст 3			11700	42265	41475	40290	39500
ф12	ст20			6000	49220	48300	46920	46000
ф12	09Г2С			4100	50825	49875	48450	47500

ф 14	3сп-5		11700	44405	43575	42330	41500
ф 16	3сп		11700	42800	42000	40800	40000
ф 16	ст20		6000	47080	46200	44880	44000
ф16	09Г2С		6000	46545	45675	44370	43500
ф 18	3сп		11700	44405	43575	42330	41500
ф 18	ст20		6000	45475	44625	43350	42500
ф 20	ст3		11700	42800	42000	40800	40000
ф 20	ст20		6000	45475	44625	43350	42500
ф22	ст3		6050	43870	43050	41820	41000
ф 22	09Г2С		6050	46545	45675	44370	43500
ф 24	ст20	немерн		50290	49350	47940	47000
ф30	ст3		12000	44405	43575	42330	41500
ф 30	ст20		6000	47080	46200	44880	44000
ф32	09Г2С		6000	46545	45675	44370	43500
ф36			6000	44405	43575	42330	41500
ф 38	ст20		6000	43335	42525	41310	40500
ф 40	ст20		6000	43335	42525	41310	40500
ф 50	ст3		6000	48150	47250	45900	45000
ф 50	ст45		6000	46545	45675	44370	43500
ф 48	шх 15			48150	47250	45900	45000
ф 60	ст45		4900	50290	49350	47940	47000
Ф75	20х		5840	46010	45150	43860	43000
ф 90	у8 а		4470	58850	57750	56100	55000
ф 100	ст3	немерн		47080	46200	44880	44000
ф 100	09Г2С		5640	48150	47250	45900	45000
ф 110	ст3	немерн		46545	45675	44370	43500
ф 130	ст3		6000	46010	45150	43860	43000
ф 130	ст45		6000	46545	45675	44370	43500
ф 140	ст3	немерн					
ф 140	ст45		6000	46010	45150	43860	43000
ф 150	15хм		2950	47080	46200	44880	44000
ф 200	ст3	немерн		46010	45150	43860	43000
ф 260	ст3	немерн		48150	47250	45900	45000
ф 265	15хм	немерн		69550	68250	66300	65000
ф 280	15хм	немерн		69550	68250	66300	65000

ПРОВОЛОКА

КВАДРАТ

8*8	6000	64 200	63 000	61 200	60000
10*10	6000	47 080	46 200	44 880	44000
12*12	6000:5850	46 545	45 675	44 370	43500
14*14	6000	46 010	45 150	43 860	43000
16*16	6000:5850	47 615	46 725	45 390	44500
22*22	6000:5850	47 080	46 200	44 880	44000
60*60	6000	51 360	50 400	48 960	48000

ШЕСТИГРАННИК

12	6600	30495	29925	29070	28500
17 ст 35	6400	52965	51975	50490	49500
19 ст35	4740	55640	54600	53040	52000
24 ст35	4740	55640	54600	53040	52000
27 ст35	4740	55640	54600	53040	52000
30 ст35	4800	55640	54600	53040	52000
32 ст35	4600	55640	54600	53040	52000
46 ст35	4770	55640	54600	53040	52000

ПОЛОСА

20*4	6000	53500	52500	51000	50000
25*4 рублен	6030	49220	48300	46920	46000
25*4 катан	6000	51895	50925	49470	48500
30*4	6000	52430	51450	49980	49000
40*4	6030	49755	48825	47430	46500
40*5	6030	50825	49875	48450	47500
50*4	6030	51360	50400	48960	48000
50*5	6030	50825	49875	48450	47500

БАЛКА

Номер	Марка	длина	< 0,5тн	0,5-1,0тн	1,0-5,0тн	> 5,0тн
10	3сп	9000	58 850	57 750	56 100	55000
12	3сп	9000	61 525	60 375	58 650	57500
1261	3сп	12000	73 830	72 450	70 380	69000
14	3сп	12000	72 760	71 400	69 360	68000
1461	3сп	немерн	72 760	71 400	69 360	68000
16	3сп	12000	72 760	71 400	69 360	68000
1661	3 сп	12000	70 620	69 300	67 320	66000
1661	09Г2С	12000	73 295	71 925	69 870	68500
1662	3 сп	12000	70 620	69 300	67 320	66000
18	3сп	12000	61 525	60 375	58 650	57500
1861	3 сп	12000	57 780	56 700	55 080	54000
20	3сп	12000+н/м	61 525	60 375	58 650	57500
2061	3сп	12000	62 060	60 900	59 160	58000
2061	09Г2С	12000	65 270	64 050	62 220	61000
20 к1	3сп	12000				

20 к1	09Г2С		12000	69 550	68 250	66 300	65 000
20 к2	3сп		12000	62 060	60 900	59 160	58 000
20 к2	09Г2С		12000	70 620	69 300	67 320	66 000
20ш1	3сп		немерн	62 060	60 900	59 160	58 000
20ш1	09Г2С		немерн	70 620	69 300	67 320	66 000
24м			12000	61 525	60 375	58 650	57 500
25Б1	255		12000	70 085	68 775	66 810	65 500
25Б1	09Г2С		12000	72 760	71 400	69 360	68 000
25Б2	3 сп		12000	70 620	69 300	67 320	66 000
25Б2	09Г2С	БЗЭМ	12000	72 760	71 400	69 360	68 000
25 к1			12000	62 060	60 900	59 160	58 000
25 к1	09Г2С	БЗЭМ	10900	68 480	67 200	65 280	64 000
25 к2			12000	67 945	66 675	64 770	63 500
25 к2	09Г2С		12000	69 550	68 250	66 300	65 000
25к3	3сп		9310	68 480	67 200	65 280	64 000
25ш1	255		12000	70 620	69 300	67 320	66 000
25ш1	09Г2С		12000	73 295	71 925	69 870	68 500
30	3 сп		12000	61 525	60 375	58 650	57 500
30б1			12000	63 665	62 475	60 690	59 500
30б1	09Г2С		12000	69 550	68 250	66 300	65 000
30б2			12000	66 340	65 100	63 240	62 000
30б2	09Г2С	БЗЭМ	12000	69 550	68 250	66 300	65 000
30 к1	3 сп		немерн	62 060	60 900	59 160	58 000
30 к1	09Г2С	БЗЭМ	12000	71 690	70 350	68 340	67 000
30к2	3 сп		12000	62 595	61 425	59 670	58 500
30 к3	09Г2С		12000	72 225	70 875	68 850	67 500
30м	3сп		12000	70 620	69 300	67 320	66 000
30Ш1			12000	62 595	61 425	59 670	58 500
30ш1	09Г2С		немерн	65 270	64 050	62 220	61 000
30Ш2			12000	62 595	61 425	59 670	58 500
30ш2	09Г2С	БЗЭМ	12000	70 620	69 300	67 320	66 000
31у4а	3 сп		12000	37 450	36 750	35 700	35 000
35б1	3 сп		12000	62 595	61 425	59 670	58 500
35б1	09Г2С		12000	65 805	64 575	62 730	61 500
35б2	3 сп		12000	62 595	61 425	59 670	58 500
35б2	09Г2С		12000	65 805	64 575	62 730	61 500
35К1			немерн	71 155	69 825	67 830	66 500
35К1	09Г2С		12000	73 830	72 450	70 380	69 000
35К2	3 сп		12000	71 155	69 825	67 830	66 500
35К2		сварная	9700	57 780	56 700	55 080	54 000
35К2	09Г2С		12000	73 830	72 450	70 380	69 000
35ш1			немерн	71 155	69 825	67 830	66 500
35ш1	09Г2С		12000	74 365	72 975	70 890	69 500
35Ш2			немерн	71 155	69 825	67 830	66 500
36м	3 сп		3300	63 665	62 475	60 690	59 500
36м	09Г2С		немерн	68 480	67 200	65 280	64 000
36Б3А			11920	37 450	36 750	35 700	35 000
40 б1			12000	57 780	56 700	55 080	54 000
40 б1	09Г2С		12000	60 455	59 325	57 630	56 500
40 б2	09Г2С		12000	60 455	59 325	57 630	56 500
40К1	3пс		12000	57 780	56 700	55 080	54 000
40К1	09Г2С		9300	59 920	58 800	57 120	56 000
40К2	3 сп		12000	57 780	56 700	55 080	54 000
40К2	09Г2С		12000	59 920	58 800	57 120	56 000
40 к 3	3сп		12000	57 780	56 700	55 080	54 000
40 ш1	3сп		немерн	57 780	56 700	55 080	54 000
40 ш1	09Г2С		немерн	60 455	59 325	57 630	56 500
40 ш2	3сп		немерн	57 780	56 700	55 080	54 000
45	3пс		н/м	54 035	53 025	51 510	50 500
45б1			12000	57 780	56 700	55 080	54 000
45ш1			немерн	57 780	56 700	55 080	54 000
45м	3 сп		немерн	64 200	63 000	61 200	60 000
50б1	ст255		12000	55 640	54 600	53 040	52 000
50б2			2050	57 780	56 700	55 080	54 000
50 б3	09Г2С	БЗЭМ	12000	59 920	58 800	57 120	56 000
50ш1			немерн	57 780	56 700	55 080	54 000
50ш1	09Г2С	БЗЭМ	12000	62 060	60 900	59 160	58 000
50Ш3	3 сп		12000	57 780	56 700	55 080	54 000
55			13100	47 615	46 725	45 390	44 500
55 Б1	3сп		12040	57 780	56 700	55 080	54 000
60Б 1	подкрановая,грунтованная,с пластинами		6000	46 545	45 675	44 370	43 500
60Б 2	3сп		12000	56 175	55 125	53 550	52 500
60	3сп		3560	56 175	55 125	53 550	52 500
60ш1			12000	56 175	55 125	53 550	52 500
60ш2			немерн	54 035	53 025	51 510	50 500
60ш3			12000	56 175	55 125	53 550	52 500
70	3сп		11770	56 175	55 125	53 550	52 500
70 б2	3сп		12000	56 175	55 125	53 550	52 500
70 б2	09Г2С	БЗЭМ	12000				
70ш2	3 сп		12000	55 105	54 075	52 530	51 500
70ш2	09Г2С		12000	57 245	56 175	54 570	53 500
70ш5	3 сп		2680	55 105	54 075	52 530	51 500
БАЛКА БУ				31 030	30 450	29 580	29 000

ШВЕЛЛЕР

3 сп	6,5 y	12000	55 640	54 600	53 040	52000
	80*40*3	3000	50 290	49 350	47 940	47000
3СП	8 п	11700	56 175	55 125	53 550	52500
3 пс	8 y	12000	56 175	55 125	53 550	52500
3 сп	100*50*3	12000	49 755	48 825	47 430	46500
3 сп	100*50*4	12000	49 755	48 825	47 430	46500
3 сп	100*60*4	немерн	50 290	49 350	47 940	47000
3 сп	10 п	11700	56 175	55 125	53 550	52 500
3 сп	120*60*4	12000	49 220	48 300	46 920	46 000
3 сп	120*60*5	12000	49 220	48 300	46 920	46 000
3 сп	120*80*3	1380	56 710	55 650	54 060	53 000
3 пс	12 п	12000	57 245	56 175	54 570	53 500
3 пс	140*60*4	11500	50 290	49 350	47 940	47 000
3 пс	140*60*5	4680	50 290	49 350	47 940	47 000
3 пс	14 п	12000	57 245	56 175	54 570	53 500
о9г2с	14 п	12000	68 480	67 200	65 280	64 000
3 пс	14 y	12000	57 245	56 175	54 570	53 500
о9г2с	14 y	12000	64 200	63 000	61 200	60 000
3 пс	16 y	12000	61 525	60 375	58 650	57 500
3 пс	16 п	12000	61 525	60 375	58 650	57 500
о9г2с	16 п	немерн	65 270	64 050	62 220	61 000
о9г2с	16 y	12000	65 270	64 050	62 220	61 000
3 пс	160*50*3	5820	60 455	59 325	57 630	56 500
3 пс	160*50*4	5820	49 755	48 825	47 430	46 500
3 сп	160*60*4	12000	50 825	49 875	48 450	47 500
3 сп	160*60*5	12000	50 825	49 875	48 450	47 500
3 сп	160*80*4	12000	49 755	48 825	47 430	46 500
3пс	18 п	9000	61 525	60 375	58 650	57 500
3пс	18 y	12000	61 525	60 375	58 650	57 500
о9г2с	18 y	9000	65 270	64 050	62 220	61 000
3 сп	180*50*4	12000	54 035	53 025	51 510	50 500
3 сп	180*80*5	12000	49 755	48 825	47 430	46 500
3 сп	180*80*6	12000	49 755	48 825	47 430	46 500
	20y	12000	80 250	78 750	76 500	75 000
о9г2с	20y		83 460	81 900	79 560	78 000
3 сп	200*100*5	12000	50 290	49 350	47 940	47 000
	270*70*6	2300	58 315	57 225	55 590	54 500
3 сп	22п	12000	80 250	78 750	76 500	75 000
3 сп	22y	12000	80 250	78 750	76 500	75 000
3 сп	24п	12000	80 250	78 750	76 500	75 000
о9г2с	24 п	12000	83 460	81 900	79 560	78 000
3пс	24 y	12000	80 250	78 750	76 500	75 000
	27п	2230	80 250	78 750	76 500	75 000
3 сп	27y	немерн	80 250	78 750	76 500	75 000
о9г2с	30п	12000	83 995	82 425	80 070	78 500
	30п	12000	80 250	78 750	76 500	75 000
	30y	12000	80 250	78 750	76 500	75 000
о9г2с	30y	12000	83 995	82 425	80 070	78 500
3пс	40y	12000	117 700	115 500	112 200	110 000
о9г2с	40y	12000	117 700	115 500	112 200	110 000

УГОЛОК

МАРКА	РАЗМЕР	ДЛИНА	< 0,5тн	0,5-1,0тн	1,0-5,0тн	> 5,0тн
3сп	25*25*3	6050	50 290	49 350	47 940	47000
3 сп	32*32*3	6000	50 290	49 350	47 940	47000
3 сп	35*35*3	6000	51 895	50 925	49 470	48500
3ПС	40*40*3	6000:1200	51 895	50 925	49 470	48500
	40*40*4	6000	53 500	52 500	51 000	50000
3 сп	45*45*3	6000	54 570	53 550	52 020	51000
3 сп	45*45*4	12000	48 685	47 775	46 410	45500
3 сп	45*45*5	6000	48 685	47 775	46 410	45500
3 сп	50*50*3	6000	55 105	54 075	52 530	51500
3 сп	50*50*4	6000:1200	47 615	46 725	45 390	44500
	50*50*5	12000	47 080	46 200	44 880	44000
	50*50*6	12000	52 430	51 450	49 980	49000
	63*63*5	12000	47 615	46 725	45 390	44500
о9г2с	63*63*5	12000	52 965	51 975	50 490	49500
3 сп	63*63*6	11750	49 220	48 300	46 920	46000
	70*70*5	11700	51 360	50 400	48 960	48000
о9г2с	70*70*6 БЭЭМ	11700	53 500	52 500	51 000	50000
3 сп	75X75X5	11700	51 895	50 925	49 470	48500
3 сп	75X75X6	12000	49 220	48 300	46 920	46000
о9г2с	75X75X6	12000	54 570	53 550	52 020	51000
гнутый	80*60*3	3000	51 895	50 925	49 470	48500
3 сп	80*80*6	немерн	51 360	50 400	48 960	48000
3 сп	80*80*8	немерн	51 360	50 400	48 960	48000
о9г2с	80*80*8	12000	56 175	55 125	53 550	52500
3СП	90*90*6	12000	49 220	48 300	46 920	46000
о9г2с	90*90*6	12000	54 570	53 550	52 020	51000
3СП	90*90*7	12000	49 220	48 300	46 920	46000
о9г2с	90*90*7	12000	52 965	51 975	50 490	49500
3СП	90*90*8	немерн	51 360	50 400	48 960	48000

о9г2с	90*90*8	12000	52 965	51 975	50 490	49500
гну́тый	97*50*3	3000	51 895	50 925	49 470	48500
гну́тый	100*50*3	3000	53 500	52 500	51 000	50000
ЗСП	100*63*6	12000	52 430	51 450	49 980	49000
ЗСП	100*63*8	12000	52 430	51 450	49 980	49000
ЗСП	100*100*7	12000	49 755	48 825	47 430	46500
ЗСП	100*100*8	12000	48 150	47 250	45 900	45000
о9г2с	100*100*8	12000	53 500	52 500	51 000	50000
ЗСП	100*100*9	немерн	51 895	50 925	49 470	48500
ЗПС	100X100X12	12000	50 290	49 350	47 940	47000
ЗПС	110*110*7	12000	50 825	49 875	48 450	47500
З сп	110*110*8	11700	51 360	50 400	48 960	48000
о9г2с	110*110*8	11500	54 035	53 025	51 510	50500
	125*80*8	немерн	69 550	68 250	66 300	65000
о9г2с	125*80*10	10200	59 385	58 275	56 610	55500
Зсп	125*125*8	11750	49 755	48 825	47 430	46500
о9г2с	125X125X8	12000	5 350	5 250	5 100	5000
Зсп	125*125*9	12000	49 755	48 825	47 430	46500
о9г2с	125X125X9	12000	53 500	52 500	51 000	50000
ЗПС	125X125X10	11700	49 755	48 825	47 430	46500
о9г2с	125X125X10	12000	53 500	52 500	51 000	50000
ЗПС	125X125X12	11700	49 220	48 300	46 920	46000
о9г2с	125X125X12	12000	53 500	52 500	51 000	50000
ЗПС	140*140*9	12000	62 060	60 900	59 160	58000
о9г2с	140*140*9	12000	64 735	63 525	61 710	60500
З сп	140*140*10	11700	63 130	61 950	60 180	59 000
ЗПС	140X140X12	12050	63 130	61 950	60 180	59 000
	160*100*10	9600	64 200	63 000	61 200	60 000
Зпс	160*160*10	12000	62 060	60 900	59 160	58 000
Зпс	160*160*12	12000	62 595	61 425	59 670	58 500
о9г2с	160*160*14	12000	64 735	63 525	61 710	60 500
З пс	160*160*16	12010	62 595	61 425	59 670	58 500
С255	180*180*11	12000	62 595	61 425	59 670	58 500
09 г2с	180*180*11	12000	66 875	65 625	63 750	62 500
	180*180*12	12000	65 805	64 575	62 730	61 500
З сп	200*200*14	12000	62 060	60 900	59 160	58 000
09 г2с	200*200*14	12000	66 875	65 625	63 750	62 500
З сп	200*200*16	12000	62 595	61 425	59 670	58 500
З пс	200*200*18	12000	62 595	61 425	59 670	58 500
З пс	200*200*20	12000	62 595	61 425	59 670	58 500
09 г2с	200*200*20	3830	66 875	65 625	63 750	62 500
З сп	200*200*24	12000	65 270	64 050	62 220	61 000
З сп	200*200*25	12000	65 270	64 050	62 220	61 000
Конвектор 2А 20 2А 36						
Сетка сварная 4мм 50*50 в картах		КВ.М				190
Сетка сварная 4-5мм 50*50 в картах		КВ.М				242
Сетка сварная 4мм 100*100 в картах		КВ.М				95
ПРОВОЛОКА ПРУЖИННАЯ В БУХ. Ф8 ММ						50000
ПВЛ-406		ТН.				46500
ПВЛ-508		ТН.				46500
ПВЛ-510		ТН.				47000
Профиль РКП-77,5*8000-9000 09Г2С		ТН.				75000
РЕЛЬСЫ		Р-43				35000
РЕЛЬСЫ		Р-50				35000
РЕЛЬСЫ б/у		КР-70				38000
РЕЛЬСЫ		КР-80				91000
РЕЛЬСЫ		КР-100				91000
РЕЛЬСЫ		КР-120				91000
РЕЛЬСЫ б/у Р-33, Р-43, Р-50, Р-65						38000
ОТХОДЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ						20000

Осуществляем комплектацию сборных вагонов, в том числе "коммерческого" качества с "НЛМК" по особым ценам.

Продольный роспуск рулонов по размерам заказчика. Изготовление металлоконструкций любой сложности.

Действует система дополнительных скидок постоянным клиентам. Вознаграждение посредникам.

Филиалы нашего предприятия: р-он с.Косыревка тел. 767858,767853; р-он "Сокол" ул. Баумана 262 - тел.229819;

г.Воронеж, ул.Чебышева 36- тел:(473)-200-20-30.

г. Тамбов, ул. Киквидзе 69Б - тел.(4752)739555, 638237.